

## تعیین سطح آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی درباره کاربردهای سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی

مهدی حبیبی کولایی<sup>۱</sup> / کنیز رضا حسین پور<sup>۲</sup> / الهام مبشری<sup>۳</sup> / ناصر بینام پور<sup>۴</sup>

چکیده

**مقدمه:** تحقیقات نقش مؤثر بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) را در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت، افزایش رضایتمندی و بهبود اقتصاد درمان، نشان داده است. با توجه به ضرورت ایجاد HIS و نقش مهم آگاهی و نگرش مدیران، این مطالعه به منظور تعیین سطح آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی گلستان در سال ۱۳۸۵ انجام گردید.

**روش بررسی:** این مطالعه توصیفی به روش مقطعی بر روی ۷۳ نفر از مدیران مراکز درمانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان که حاضر به همکاری در این مطالعه شدند در سال ۱۳۸۵ انجام شد. برای هر یک از مدیران پرسشنامه‌ای دارای پایایی و روایی ارسال شد. پس از تکمیل پرسشنامه، داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. **یافته‌ها:** نتایج این مطالعه نشان داد که ۵۹/۳ درصد مدیران مراکز درمانی دارای آگاهی متوسط و ۹۵/۱ درصد آنها دارای نگرش مثبت در خصوص کاربردهای HIS می‌باشند. بیشترین نمره آگاهی مربوط به مسئولین مدارک پزشکی و کمترین مربوط به مسئولین اتاق عمل و مدیران داخلی بود. بیشترین سطح نگرش مثبت مربوط به مسئولین آزمایشگاه و کمترین مربوط به مسئولین واحد مالی و اتاق عمل بود.

**نتیجه گیری:** از آنجایی که مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دارای آگاهی متوسط در خصوص کاربردهای HIS می‌باشند، لذا جهت استفاده بهتر و کاربردی از HIS در تمام قسمت‌های بیمارستان برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی علمی برای بالا بردن میزان آگاهی ضرورت دارد.

**کلید واژه‌ها:** سیستم اطلاعات بیمارستانی، مدیران مراکز درمانی، آگاهی، نگرش

◇ وصول مقاله: ۸۶/۷/۲۳، اصلاح نهایی: ۸۶/۹/۶، پذیرش مقاله: ۸۶/۱۰/۱۱

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسئول و کارشناس مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان، نویسنده مسئول (Email: m.habibi@iran.ir)
- ۲- کارشناس ارشد مدیریت، مدیر مرکز آموزشی و درمانی دزیانی گرگان
- ۳- استادیار گروه آموزشی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی گرگان
- ۴- مربی گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گرگان

## مقدمه

تحولات تکنولوژی در دو دهه اخیر سیستم های مراقبت بهداشتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بکارگیری تکنولوژی تغییراتی را در زمینه پردازش داده ها بوجود آورده است. این تغییرات بیمارستان ها را به تکیه روزافزون بر سیستم های اطلاعاتی که ابزارهایی به منظور دریافت، انتقال، بازیابی، نگهداری، پردازش و نمایش اطلاعات هستند سوق می دهد. [۱-۳] مدیران سطوح بالا و برنامه ریزان بهداشتی درمانی کشور برای حل مسائل بهداشتی درمانی و ارائه روش ها و راه حل ها و اقدامات مناسب با سیستم اطلاعات سر و کار دارند. [۴] با پیشرفت تکنولوژی و بکارگیری کامپیوتر در دهه ۱۹۵۰ مفاهیمی چون سیستم اطلاعات رادیولوژی و سیستم اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information System) در اواخر دهه ۱۹۶۰ پدیدار گشت. [۵، ۶]

سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) سیستمی است که بتواند کلیه وظایف و عملیاتی که در فرایند درمان بیمار در قسمت های مختلف یک مرکز درمانی اعم از تشخیصی، درمانی، اداری و مالی و پژوهشی صورت می پذیرد را تحت پوشش قرار دهد و ضمن دریافت و ثبت دقیق اطلاعات هویتی بیمار، توانایی نمایش پیشرفت هر اقدام و تاثیر آن عمل را با سایر امور درمانی مشخص نموده و نهایتاً تمام اطلاعات بیمار را در مجموعه ای به نام پرونده الکترونیکی نگهداری، بازیابی، طبقه بندی و جهت تامین مقاصد درمانی در اختیار عوامل مختلف سیستم بهداشت و درمان قرار دهد. [۷، ۸]

تحقیقات انجام شده در جهان نشان داده است که بکارگیری سیستم HIS موجب ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و افزایش رضایتمندی در خدمت گیرندگان گردیده است و بر نقش موثر این سیستم در فراهم نمودن یک بستر مدیریت علمی و بهبود اقتصاد درمان نیز تاکید نموده اند. [۹-۱۲] مطالعه ای در آمریکا در زمینه تاثیر HIS بر روی کاهش هزینه ها در بیمارستان ها انجام شده است که کاهش ۲۶ الی ۳۰

درصدی هزینه ها پس از تطبیق سیستم HIS در این بیمارستان را نشان می دهد. [۱۳] اندرسون و همکاران در سال ۱۹۹۷ نشان داده اند که سیستم اطلاعات بیمارستان قادر است ۲۶ درصد از خطاهای ایجاد شده در مراحل مختلف تجویز و تحویل دارو را بر طرف نموده و از بستری شدن ۱۲۲۶ بیمار و نیز صرف بیش از ۱/۴ میلیون دلار هزینه در سال صرفه جویی به عمل آورد. [۹]

اگر چه مطالعاتی در سایر نقاط کشور در خصوص آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی انجام شده است [۱۴-۱۶] اما تا کنون مطالعه ای در این خصوص در شمال ایران و در استان گلستان انجام نشده است.

Beuscart و همکاران در مطالعه ای نشان دادند که نقش عوامل انسانی در اجرا و بکارگیری سیستم های کامپیوتری می تواند قابلیت این سیستم ها را افزایش دهد. [۱۲] بلازر و همکاران نیز مشارکت گروه های کاربران را در انتخاب سیستم اطلاعات بیمارستانی تجاری دارای اهمیت می دانند. [۱۴] همچنین Littlejohns و همکاران در پژوهشی یکی از دلایل شکست سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایالت لیمپوپو آفریقای جنوبی را شکستی می داند که مربوط به نگرش پرسنل بهداشت و درمان نسبت به سیستم می باشد. چون سیستم به پرسنل معرفی نشده بود و آموزش ناکافی و کمی دریافت کرده بودند که در نتیجه فرهنگ و نگرش نسبت به اجرای سیستم بوجود نیامد. یکی دیگر از دلایل شکست سیستم را تغییر مدیریت مراقبت بهداشتی درمانی می داند. [۱۰، ۱۷]

با توجه به این که مدیران مراکز درمانی نقش مهمی در اجرا و پیاده سازی HIS ایفا خواهند کرد و از طرفی چون در خصوص میزان آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی پژوهشی صورت نگرفته است، این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۸۵ انجام شد.

## روش پژوهش

این مطالعه توصیفی به روش مقطعی بر روی ۷۳ نفر از مدیران مراکز درمانی (شامل: ریاست بیمارستان، مدیر داخلی، مترون، مسئولین واحدهای مدارک پزشکی، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، اورژانس، امور مالی و اتاق عمل) که حاضر به همکاری در این مطالعه شدند در سال ۱۳۸۵ انجام شد. برای هر یک از مدیران پرسشنامه‌ای که پایایی و روایی آن تأیید شده بود و شامل ۳۱ سؤال در خصوص آگاهی و ۴۶ سؤال مربوط به نگرش بود، تهیه و توسط مدیران تکمیل شد.

پرسشنامه بدین گونه طراحی شد که در سوالات آگاهی، ۸ سؤال اختصاصی مربوط به کاربردهای مدیریتی سیستم اطلاعات بیمارستان، ۹ سؤال مربوط به کاربردهای HIS در بخش مدارک پزشکی و ۴ سؤال مربوط به کاربردهای HIS در بخش‌های تشخیصی، ۴ سؤال مربوط به کاربردهای HIS در بخش‌های درمانی و ۶ سؤال مربوط به کاربردهای HIS در مدیریت جراحی، داروخانه و اورژانس و از ۴۶ سؤال نگرش، ۱۲ سؤال مربوط به کاربرد مدیریتی سیستم اطلاعات بیمارستانی، ۷ سؤال در خصوص کاربرد HIS در مدارک پزشکی، ۹ سؤال در خصوص کاربرد HIS در بخش‌های تشخیصی، ۴ سؤال در خصوص کاربردهای HIS در بخش‌های درمانی، ۶ سؤال در خصوص کاربرد HIS در مدیریت جراحی، ۶ سؤال در خصوص کاربردهای HIS در مدیریت داروخانه و ۲ سؤال در خصوص کاربردهای HIS در مدیریت اورژانس طراحی شد.

در مورد میزان آگاهی مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حالت کلی با توجه به سوالات پرسشنامه و پاسخ مدیران به آنها، مدیران در یکی از گروه‌های زیر قرار گرفتند:  
نمرات پایین‌تر از ۹ (ضعیف)، بین ۲۰-۱۰ (متوسط) و بالاتر از ۲۱ (خوب).

در مورد میزان نگرش مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حالت کلی با توجه به سوالات پرسشنامه و پاسخ مدیران به آنها، مدیران در یکی از گروه‌های زیر قرار گرفتند:

نمرات زیر ۹۲ (مخالف)، بین ۱۳۸-۹۳ (ممتنع) و بالاتر از ۱۳۸ (موافق).

پس از تکمیل پرسشنامه توسط مدیران و تکمیل اطلاعات دموگرافیک، داده‌ها از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای توصیف اطلاعات از محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. ضریب اطمینان مطالعه ۹۵ درصد ( $P < 0/05$ ) تعیین شد.

## یافته‌ها

این مطالعه نشان داد که از ۷۳ نفر مدیر، ۵۴/۸ درصد مرد می‌باشند. همچنین ۸۰/۸ درصد متاهل می‌باشند. بیشتر مدیران (۳۹/۱ درصد) در محدوده سنی ۳۶-۴۵ سال قرار دارند و تنها ۵/۸ درصد آنها زیر ۲۵ سال سن داشتند. از نظر سمت مدیرانی که در این مطالعه شرکت داشتند مسئولین مدارک پزشکی بیشترین (۱۳/۷ درصد) و مسئولین داروخانه و واحد مالی کمترین فراوانی (۵/۵ درصد) را دارند. مدیران از نظر مقطع تحصیلی ۲/۷ درصد دیپلم و کمتر از آن، ۲۷/۹ درصد فوق دیپلم، ۷۵/۵ درصد کارشناس، ۱۶/۴ درصد کارشناس ارشد و دکترا و ۱/۴ بالاتر از دکترا می‌باشند. همانطور که مشاهده می‌شود تنها ۱۷/۸ درصد دارای تحصیلات تکمیلی می‌باشند. از نظر سابقه ۲۷/۴ درصد زیر ۵ سال، ۲۳/۳ درصد بین ۵-۱۵ سال، ۳۳/۳ درصد بین ۱۶-۲۵ سال و ۲۶ درصد بیش از ۲۶ سال سابقه کار دارند. همچنین تنها ۵/۵ درصد مدیران آموزش‌های دوره‌ای مرتبط با HIS را گذرانده‌اند.

بررسی میزان آگاهی مدیران مراکز درمانی در حالت کلی نشان داد که ۵۹/۳ درصد مدیران از آگاهی متوسطی در خصوص کاربردهای HIS برخوردار می‌باشند و ۲۲/۳ درصد از آگاهی ضعیف و تنها ۱۸/۴ درصد از آگاهی خوبی برخوردارند. (جدول ۱)

همان گونه که جدول ۱ نشان می‌دهد ۶۰/۳ درصد مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دارای آگاهی خوبی در خصوص کاربردهای HIS در مدیریت داروخانه می‌باشند. در خصوص کاربردهای HIS در بخش‌های درمانی آگاهی خوب گزارش نگردید.

جدول ۱: توزیع فراوانی آگاهی مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص کاربردهای HIS در بخش های مختلف بیمارستان

بخش ها	نمره آگاهی	ضعیف	متوسط	خوب	جمع
کاربردهای مدیریتی	۹	(۱۲/۳)	۶۱	۳	۷۳
		(۸۳/۶)	(۴/۱)	(۱۰۰)	
بخش مدارک پزشکی	۱۰	(۱۳/۷)	۵۹	۴	۷۳
		(۸۰/۸)	(۵/۵)	(۱۰۰)	
بخش های تشخیصی	۱۸	(۲۴/۷)	۴۸	۷	۷۳
		(۶۵/۹)	(۹/۶)	(۱۰۰)	
بخش های درمانی	۳۴	(۴۶/۶)	۳۹	۰	۷۳
		(۵۴/۴)	(۰)	(۱۰۰)	
مدیریت جراحی	۱۷	(۲۳/۳)	۳۵	۲۱	۷۳
		(۴۷/۹)	(۲۸/۸)	(۱۰۰)	
مدیریت داروخانه	۲	(۲/۷)	۲۷	۴۴	۷۳
		(۳۷)	(۶۰/۳)	(۱۰۰)	
مدیریت اورژانس	۲۴	(۳۲/۹)	۳۴	۱۵	۷۳
		(۴۶/۶)	(۲۰/۵)	(۱۰۰)	
تعداد	۱۱۴	(۲۲/۳)	۳۰۳	۹۴	۵۱۱
(درصد)		(۵۹/۳)	(۱۸/۴)	(۱۰۰)	

نمره آگاهی به ترتیب ۲۴/۶۷ و ۲۴/۵ می باشد (جدول ۲).  
بیشترین آگاهی از نظر تحصیلات مربوط به دارندگان  
مدرک بالاتر از دکترا (۴۰/۱۳) و کمترین میزان مربوط به افراد  
با تحصیلات زیر دیپلم (۱۸) بود. از نظر سنی بیشترین آگاهی

یافته ها نشان داد که بیشترین آگاهی در خصوص  
کاربردهای HIS در حالت کلی مربوط به مسئولین مدارک  
پزشکی با میانگین نمره ۴۷/۴ و کمترین میزان آگاهی  
مربوط به مدیران داخلی و مسئولین اتاق عمل با میانگین

جدول ۲: میانگین نمره های آگاهی و نگرش مدیران نسبت به کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی

سمت	تعداد	میانگین نمره آگاهی	میانگین نمره نگرش
رئیس بیمارستان	۸	۳۷/۸۱	۴۰/۶۳
مدیر داخلی	۶	۲۴/۶۷	۳۶/۸۳
مترون	۹	۳۲/۷۸	۴۰/۳۳
مسئول مدارک پزشکی	۱۰	۴۷/۴۰	۳۴/۲۰
مسئول رادیولوژی	۹	۴۱/۵۶	۴۱/۲۲
مسئول آزمایشگاه	۹	۳۳/۶۷	۴۶/۲۲
مسئول داروخانه	۴	۴۶/۳۸	۳۱/۵۰
مسئول اورژانس	۹	۳۹/۷۲	۳۸/۵۶
مسئول امور مالی	۴	۳۴/۷۵	۲۰/۰۰
مسئول اتاق عمل	۵	۲۴/۵۰	۲۲/۰۰

(۲۰) و اتاق عمل (۲۲) دارای کمترین نگرش می باشند (جدول ۲). از نظر تحصیلات بیشترین میانگین نمره نگرش مربوط به مدیران با مدرک فوق دیپلم (۳۹/۵۳) و کمترین میانگین نمره نگرش مربوط به مدیران با مدرک دیپلم و کمتر از آن (۷/۷۵) می باشد. از نظر سنی بیشترین میانگین نمره نگرش مربوط به گروه سنی ۲۶-۳۵ سال (۳۹/۹۸) و کمترین مربوط به گروه سنی زیر ۲۵ سال (۱۶/۸۸) می باشد. همچنین مدیران با سابقه ۱۵-۶ سال دارای بیشترین نگرش (۴۱/۷۴) و سابقه بین ۱۶-۲۵ سال دارای کمترین نگرش (۳۴/۰۹) می باشند.

### بحث و نتیجه گیری

این تحقیق که به منظور بررسی میزان آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی انجام گرفت نشان داد که در رابطه با میزان آگاهی ۵۹/۳

(۴۴/۹۸) مربوط به مدیرانی است که دارای سن بین ۳۵-۲۶ سال می باشند و کمترین (۱۹/۶۷) مربوط به مدیران بالاتر از ۴۶ سال می باشد. در خصوص سابقه بیشترین آگاهی (۴۱/۹۳) مربوط به مدیران دارای سابقه زیر ۵ سال و کمترین (۲۹/۲۹) مربوط به مدیران دارای سابقه بالاتر از ۲۶ سال بود. بررسی میزان نگرش مدیران مراکز درمانی در حالت کلی نشان داد که ۹۵/۱ درصد مدیران مورد بررسی در خصوص کاربردهای HIS در واحدهای مختلف موافق، ۴/۵ درصد ممتنع و ۰/۴ درصد مخالف هستند (جدول ۳). همان گونه که جدول ۳ نشان می دهد ۱۰۰ درصد مدیران مراکز درمانی موافق کاربردهای مدیریتی HIS می باشند و ۱/۴ درصد آنها مخالف کاربردهای HIS در بخش های تشخیصی و درمانی هستند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مسئولین آزمایشگاه دارای بیشترین نگرش (۴۶/۲۲) در خصوص کاربردهای HIS بوده و مسئولین واحد مالی

جدول ۳: توزیع فراوانی نگرش مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص کاربردهای HIS در بخش های مختلف بیمارستان

بخش ها	نمره آگاهی	موافق	ممتنع	مخالف	جمع
کاربردهای مدیریتی	۷۳	(۱۰۰)	۰	(۰)	۷۳
بخش مدارک پزشکی	۷۱	(۹۷/۳)	۲	(۰)	۷۳
بخش های تشخیصی	۶۹	(۹۴/۵)	۳	(۱/۴)	۷۳
بخش های درمانی	۶۶	(۹۰/۴)	۶	(۱/۴)	۷۳
مدیریت جراحی	۷۱	(۹۷/۳)	۲	(۰)	۷۳
مدیریت داروخانه	۷۰	(۹۵/۹)	۳	(۰)	۷۳
مدیریت اورژانس	۶۶	(۹۰/۴)	۷	(۰)	۷۳
تعداد	۴۸۶	(۹۵/۱)	۲۳	۲	۵۱۱
(درصد)			(۴/۵)	(۰/۴)	(۱۰۰)



درصد مدیران مراکز درمانی از آگاهی متوسطی در خصوص کاربردهای HIS در حالت کلی برخوردارند و تنها ۱۸/۴ درصد دارای آگاهی خوب می‌باشند. این نتایج در مقایسه با نتایج حاصل از پژوهش نیک مهر و همکاران [۱۴] که نشان دادند ۵۲/۹۶ درصد مدیران مراکز درمانی کاشان آگاهی ضعیف، ۴۴/۱ درصد آگاهی متوسط و ۲/۹۴ درصد آگاهی خوبی داشتند، همخوانی ندارد. این نتایج با نتایج پژوهش حاج سید جواد [۱۶] نیز که نشان داد ۱۴/۳ درصد مدیران بیمارستان‌های دانشگاه تهران دارای میزان آگاهی زیر ۵۰ درصد بودند نیز همخوانی ندارد.

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش به نظر می‌رسد جز در مورد کاربردهای HIS در مدیریت داروخانه که مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از آگاهی بالایی برخوردار بودند در بقیه موارد مخصوصاً بخش‌های درمانی و تشخیصی آگاه ساختن مدیران در خصوص جنبه‌های مختلف HIS و نقشی که در بهبود فرآیندهای درمانی، تشخیصی و غیره ایفا می‌کند ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق بیشترین آگاهی مربوط به مسئولین مدارک پزشکی بوده است لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به نقش مدیران مدارک پزشکی (مدیریت اطلاعات بهداشتی) در مدیریت داده‌ها و اطلاعات بهداشتی درمانی، بکارگیری این افراد در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی گام موثر و ارزنده‌ای خواهد بود. همچنین با توجه به این که مدیران داخلی مراکز درمانی از کمترین آگاهی در خصوص کاربردهای HIS برخوردارند لذا به نظر می‌رسد قبل از اجرا و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی آموزش و آگاه‌سازی این دسته از مدیران لازم و ضروری باشد.

در خصوص میزان نگرش، این پژوهش نشان داد که ۹۵/۱ درصد مدیران موافق کاربردهای HIS در مراکز درمانی هستند و ۴/۵ درصد نظر ممتنع داشته و ۰/۴ درصد مخالف بودند. با توجه به این یافته‌ها بیشتر

مدیران مراکز درمانی دارای نگرش مثبت می‌باشند و تنها ۰/۴ درصد نگرش منفی در خصوص کاربردهای HIS داشتند. از طرفی مسئولین آزمایشگاه (۴۶/۲۲) دارای بیشترین نگرش و مسئولین مالی (۲۰) و اتاق عمل (۲۲) دارای کمترین نگرش می‌باشند. این پژوهش در مقایسه با پژوهش قنبری و همکاران [۱۵] که نشان دادند ۷۱/۱ درصد مدیران داخلی، ۴۴ درصد مدیران مالی، ۴۸/۶ درصد مدیران مدارک پزشکی، ۷۲ درصد مدیران بخش‌های درمانی، ۳۰ درصد مدیران اتاق عمل، ۶۶/۶ درصد مدیران آزمایشگاه، ۷۰/۴ درصد مدیران رادیولوژی و ۴۴ درصد مدیران داروخانه دارای نگرش عالی نسبت به کاربردهای HIS بودند، همخوانی ندارد.

با توجه به اهمیت واحد اتاق عمل در مدیریت مراقبت از بیمار و همچنین اهمیت واحد مالی از نظر بهبود فرآیندهای مدیریت مالی، افزایش دیدگاه مدیران اتاق عمل به لحاظ بالینی و مدیران مالی به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت زیادی می‌باشد.

Beuscart و همکاران [۱۲] در پژوهش خود عنوان داشتند که سازگاری عوامل انسانی می‌تواند قابلیت استفاده از ابزارهای الکترونیکی را افزایش دهد و عدم سازگاری را در عدم موفقیت بکارگیری کامپیوتر دخیل می‌داند. همچنین بلازر و همکاران [۱۴] در مقاله‌ای ابراز داشتند که مشارکت گروه‌های مختلف کاربران در انتخاب سیستم اطلاعات بیمارستانی حائز اهمیت می‌باشد. از طرفی Littlejohns و همکاران [۱۰] در پژوهش خود به این نکته دست یافتند که عدم وجود نگرش مناسب پرسنل بهداشتی درمانی نسبت به سیستم اطلاعات بیمارستانی باعث شکست در اجرای آن می‌شود.

با توجه به موارد پیش‌گفت‌ه‌شده از آنجایی که مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان که نقش رهبری در واحدهای تحت پوشش خود را دارا می‌باشند، دارای آگاهی متوسط در خصوص کاربردهای HIS می‌باشند و همچنین از آنجایی که تنها ۵/۵ درصد مدیران



۸. حاجوی اباذر، سرباز معصومه، مرادی نسرين . مدارک پزشکی ۳ و ۴. جهان رایانه، تهران، ۱۳۸۱.
۹. آقاخانی محمد. بررسی تحلیلی و مقایسه سیستم های اطلاعات بیمارستانی. طب و تزکیه ۱۳۸۱؛ ۴۷: ۳۶-۲۹.
10. Littlejohns Peter, Wyatt C, Jeremy G L. Evaluating computerized health information systems: Hard lessons still to be learnt. BMJ 2003; 326(7394): 860-863.
11. Laurence J, Krieg M. Introduction to hospital information systems. 26 march 1999. Available from: <http://courses.wccnet.edu/computer/mod/m30c.htm>. Accessed: 1999.
12. Beuscart-Zephir MC, Anceavn F, Cringvette V, Renard JM. Integrating user's activity modeling in the design and assessment of hospital electronic patient records: the example of anesthesia. Int J Med Inform 2001; 64 (2-3):157-171.
۱۳. مرد علی محسن، هاشمی نسیم، بستان منش فرانک. بررسی نقش سیستم اطلاعات بیمارستان بر روی کاهش هزینه های بیمارستانی. اولین همایش سالانه دانشجویان مدارک پزشکی سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اردیبهشت ۱۳۸۴.
۱۴. نیک مهر فاطمه، حسن زاده مهدی، قاسمی زهره، جعفر خان فریده . بررسی میزان آگاهی مدیران مراکز درمانی و ستاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خصوص کاربردهای HIS در سال ۸۳-۸۲. طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پیراپزشکی، گروه مدارک پزشکی، ۱۳۸۳.
۱۵. قنبری غلامعلی، میر اکبری سید علی، ستاری محمدرضا، عسگریان علیرضا. بررسی نگرش مسئولان واحدهای مختلف بیمارستانی بیمارستان های شهر کاشان در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی. طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پیراپزشکی، گروه مدارک پزشکی، ۱۳۸۴.
۱۶. حاج سید جوادى سکنینه. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به مدارک پزشکی و سیستم اطلاع رسانی بیمارستان ها در سال ۱۳۷۵. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۴-۷۵.

آموزش های دوره ای مرتبط با HIS را گذرانده اند، برای اجرا و پیاده سازی HIS در دانشگاه علوم پزشکی گلستان لازم و ضروری است که پیش از هر اقدامی برای تهیه این سیستم ها در جهت افزایش میزان آگاهی آنها جهت جلوگیری از شکست اجرای سیستم، برنامه ریزی لازم به عمل آید.

با توجه به اهمیت بکارگیری HIS در بیمارستان ها جهت بهبود فرآیندهای مراقبتی و مدیریتی و نقش مدیران در بکارگیری موثر از این سیستم ها و همچنین با توجه به اینکه نگرش مثبتی در بین مدیران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، برگزاری دوره های آموزشی علمی با دعوت از اساتید و کارشناسان مربوطه جهت بالا بردن میزان آگاهی آنها در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی موفقیت آمیز به نظر می رسد. ♦

#### فهرست منابع

۱. ابراهیم پور صدقیانی حسن، حاجوی اباذر، ظهور علیرضا. تحلیل چرخه اطلاعات بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستان های مکانیزه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. چهارمین کنفرانس منطقه ای سلامت الکترونیک، ۱۷-۱۹ شهریور، تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۳.
۲. قاضی سعیدی مرجان، داور پناه احمد، صفدری رضا. مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، چاپ اول، ماهان، تهران، ۱۳۸۴.
۳. قاسم زاده فریدون. آشنایی با سیستم های اطلاعاتی. مجله وب ۱۳۷۹؛ ۱(۶): ۱۴-۸.
۴. صفدری رضا، میناوند بهمن. کاربرد کامپیوتر در بخش های مدارک پزشکی. دومین سمینار سراسری مدارک پزشکی ایران. دانشگاه علوم پزشکی تهران. دی ماه ۱۳۷۲.
۵. مقدسی حمید. تمرکز اطلاعات و ابر رسانه های پزشکی. نشریه آموزشی خبری انجمن علمی مدارک پزشکی ایران ۱۳۷۷؛ ۳(۷): ۷-۴.
۶. ربیعی رضا، آیت الهی هاله. مدیریت اطلاعات بهداشتی در مراقبت های سرپایی. چاپ اول، مرسل، کاشان، ۱۳۸۲.
۷. مرادی غلامرضا. نقش مدارک پزشکی در HIS. فصلنامه آموزشی خبری انجمن علمی مدارک پزشکی ایران ۱۳۸۱؛ ۳(۱): ۲۹-۲۳.



17. Mbananga N, Madale R, Becker P. Evaluation of hospital information system in the Northern Province in South Africa: Using outcome measures. Available from: <http://www.mrc.ac.za//bod/nothern.pdf>. Accessed: 2002.





## A study on curative centers managers, knowledge and attitude levels about Hospital Informatics Systems

Habibi Kolayee M.<sup>1</sup> / Hosseinpour K.R.<sup>2</sup> / Mobashsheri E.<sup>3</sup> / Behnampour N.<sup>4</sup>

### Abstract

**Introduction:** Researches showed the effective role of applying the hospital information systems (HIS) in upgrading quality of the curative care services, increasing satisfactions, and improving treatment economy. Due to the necessities of the HIS development and the important role of managers knowledge and attitudes, present study carried out to achieve the level of Golestan curative centers (province) managers knowledge and attitudes in 2006.

**Methods:** Present study is a cross-sectional descriptive study, has been done on 73 people of the Golestan curative centers managers who agreed to participate in this study in the year 2006. A valid and reliable questionnaire have been sent for each manager. After completing the questionnaire, collected data analyzed by SPSS software.

**Results:** Our research findings showed that 59.3% of managers had average knowledge, and 95.1% had a positive attitude about the HIS. Maximum knowledge scores belonged to the medical records staffs, and minimum knowledge scores to operation theaters and hospital officers. Maximum level of the positive attitude found for laboratories staffs and minimum to finance and operation theaters department.

**Conclusions:** Due to the average levels of Golestan curative centers managers knowledge and attitudes about HIS, to improve HIS usage at all different departments, to hold the training courses to improving the level of knowledge is necessary.

**Keywords:** *Hospital informatics system, Curative centers managers, Knowledge, Attitude*

1. Ms student of Medical Record Education, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Head of Medical Record Department in Dezyani Hospital

2. Ms of Management, Manager of Dezyani Hospital

3. Assistant professor, Department of Gynecology, Gorgan University of Medical Sciences

4. Faculty Member, Department of Biostatistics, Gorgan University of Medical Sciences