

## مقایسه تاریخچه سیستم ثبت تروما در کشورهای توسعه یافته با ایران: ۱۳۸۲

فرخنده اسدی<sup>۱</sup>، دکتر علیرضا ظهور<sup>۲</sup>

### چکیده

مقدمه: امروزه تروما یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهداشت عمومی محسوب می‌شود. آسیب‌های ترومایی به عنوان چهارمین علت اصلی مرگ افراد در تمام گروه‌های سنی شناخته شده است. در سال ۲۰۰۰، تروما باعث مرگ بیش از ۶ میلیون نفر در جهان شده است که از این تعداد، ۳/۸ میلیون نفر به علت آسیب‌های غیرعمدی و ۲/۲ میلیون به علت آسیب‌های عمدی فوت کرده اند. بررسی میزان مرگ و میر ناشی از تروما در هر صدهزار نفر جمعیت نشان می‌دهد که این میزان در جهان ۹۹ و در ایران ۵۸، درصد هزار بوده است. جمع آوری داده‌های کامل، جامع، معتبر و راه اندازی سیستم ثبت داده‌های بیماران ترومایی در تدوین برنامه از تروما، ارزیابی اثربخشی این برنامه‌ها، اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت و تضمین کیفیت درمان بیماران ترومایی نقش مؤثری دارد.

روش پژوهش: براین اساس، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاریخچه سیستم ثبت تروما در کشورهای توسعه یافته با ایران در سال ۱۳۸۲ به روش توصیفی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اینترنت و مکاتبه با انجمن‌های تروما در جهان و کالج جراحان امریکا صورت گرفته است.

مروری بر مطالعات: سیستم ثبت تروما بیش از یک دهه است که در کشورهای توسعه یافته آغاز شده است. دامنه و گسترده سیستمهای ثبت تروما برحسب وسعت نگرش این کشورها متفاوت بوده و تکامل تدریجی را طی کرده است. در آمریکا سیستم ثبت تروما از سال ۱۹۹۰ به صورت ایالتی آغاز شده و در حال حاضر در سطح ملی گسترش یافته است. ماهیت این سیستم در ایالات مختلف امریکا متحداشکل است. کانادا نیز سیستم ثبت تروما را در سال ۱۹۹۲ در سطح ایالتی آغاز کرد و سپس در سال ۱۹۹۳ وزارت بهداشت کانادا آن را در سطح ملی ایجاد کرد. این سیستم فقط شامل اطلاعات بیماران ترومایی بستری شده است و هدف اصلی آن مشارکت در کاهش تروما و مرگ و میرهای ناشی از تروما است. در آلمان نیز از سال ۱۹۹۲ و در استرالیا از سال ۱۹۹۴ سیستم ثبت تروما در سطح ناحیه‌ای آغاز شد و در حال حاضر در سطح ملی فعالیت می‌کنند.

در ایران اولین بار ثبت تروما در سال ۱۳۷۸ در مرکز تحقیقات سینا آغاز شد سپس اطلاعات بیماران ترومایی از ۶ بیمارستان شهر تهران جمع آوری شد که بیشترین مراجعین تروما را پذیرش کردند. اخیراً نیز بیمارستان بقیه ... و مراکز هلال احمر، شهرداری، آتش نشانی و سازمان تأمین اجتماعی به ثبت اطلاعات بیماران ترومایی اقدام کرده اند.

بحث و نتیجه گیری: سیستم‌های ثبت تروما در کشورهای توسعه یافته دارای ساختار مشخص و مدونی است که ابتدا از سطح ناحیه‌ای آغاز و سپس در سطح ملی توسعه یافته است. در ایران ساختار مدون و مشخص برای ثبت اطلاعات بیماران ترومایی وجود ندارد و تحقیقاتی به صورت مقطعی و پراکنده انجام می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که سیستم ثبت تروما به صورت نظامی در ایران طراحی شود. در این مورد استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته به منظور طراحی الگوی مناسب سیستم ثبت تروما نمر بخش خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: تروما، سیستم ثبت تروما.

## مقدمه

تروما از نظر لغوی به مفهوم صدمه و ضایعه است به گونه‌ای که ضربه روحی و عاطفی را نیز شامل می‌شود<sup>(۱)</sup>. از نظر پزشکی تروما عبارت است از هر نوع زخم یا آسیب نافذ یا غیر نافذی که در اثر عوامل خارجی بطور عمده یا غیر عمده در بدن انسان ایجاد شود. آسیبهای عمده شامل خود آزاری، دیگر آزاری، جنگ و آسیبهای غیر عمده شامل حوادث ترافیکی، مسمومیت، سقوط، غرق شدگی و سایر حوادث است<sup>(۲)</sup>. در سال ۲۰۰۰، تروما باعث مرگ بیش از ۶ میلیون نفر در جهان شده است که از این تعداد، ۳/۸ میلیون نفر به علت آسیبهای غیر عمده و ۲/۲ میلیون به علت آسیبهای عمده فوت کرده‌اند؛ بررسی میزان مرگ و میر ناشی از تروما در هر صد هزار نفر جمعیت نشان می‌دهد که این میزان در جهان ۹۹ و در ایران ۵۸ بوده است<sup>(۳)</sup>.

تروما علاوه بر مرگ و میر، هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی و اجتماعی زیادی از قبیل هزینه درمان، هزینه از دست دادن درآمد خانواده در طول دوران بستری، هزینه و زمان صرف شده برای آموزش حرفه جدید به بیمارانی که در اثر تروما قادر به انجام حرفه قبلی خود نیستند، کاهش بهره‌وری جامعه، توقف فعالیتها و مدیریت سازمانهای تحت مسئولیت بیماران تروماتیک یا فوت شده را به جامعه تحمیل کرده است<sup>(۴)</sup>. برآورد هزینه اقتصادی تروما در تگزاس در سال ۱۹۹۵ نشان داد که هزینه بیماران تروماتیک بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال است<sup>(۵)</sup>.

## مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، حاکی از آن است که تروما همواره یک عامل مهم در بروز مرگ و میر، از کارافتادگی، نقص عضو و از دست دادن عمر مفید بوده است، به طوری که آسیبهای تروماتیک به عنوان چهارمین دلیل اصلی مرگ افراد در تمام گروه‌های سنی شناخته شده است<sup>(۶)</sup>.

بالا بودن میزان مرگ و میر ناشی از تروما در جهان موجب شده تا کشورهای مختلف به روند بروز تروما، علل تروما، گروه‌های جمعیتی در معرض خطر تروما و شیوه‌های پیشگیری از تروما توجه ویژه‌ای داشته باشند. دستیابی به این هدف، مستلزم جمع آوری داده‌های کامل، جامع و معتبر و به طور کلی راه اندازی یک سیستم ثبت داده‌های بیماران تروماتیک است.

سیستم ثبت تروما ابزار مهمی در ارائه اطلاعات اپیدمیولوژیکی و جمعیت شناسی است و در توصیف تروما، ایجاد حرکت عمومی و مشارکت سیاسی در بهبود کیفیت مراقبت بیماران تروماتیک نقش مهمی ایفا می‌کند<sup>(۷)</sup>. پژوهشگران با استفاده از داده‌های ثبت تروما می‌توانند عوامل بالقوه و بالفعل بروز تروما، شدت تروما و نیز پراکندگی زمانی و جغرافیایی تروما را شناسایی و برنامه‌ای کنترل و پیشگیری از تروما را تدوین کنند. همچنین آنان با استفاده از این داده‌ها به ارزیابی اثربخشی برنامه‌های پیشگیری و کارایی مداخلات می‌پردازند<sup>(۸)</sup>. سیستم ثبت تروما کاربردهای متعددی دارد که به مواردی از آنان اشاره می‌شود<sup>(۹،۱۰،۱۱،۱۷،۱۸،۱۹)</sup>.

- ایجاد منبع غنی اطلاعات برای مطالعات ترازیابی بالینی، بهبود فرایند مراقبت واپسی بیماران ترومایی

### مروری بر سیستم های ثبت تروما در کشورهای توسعه یافته:

وجود پایگاه های اطلاعاتی منسجم و جامع، مبنای تصمیم گیری، مدیریت و برنامه ریزی در هر مقوله را تشکیل می دهد. نظر به اهمیت و نقش تروما در برنامه ریزی کلان جوامع، عوارض و پیامدهای آن، دسترسی به عناصر اطلاعاتی از قبیل اطلاعات دموگرافیکی، شرایط وقوع تروما، شدت تروما، تشخیص، هزینه های درمانی، کیفیت درمان بیماران ترومایی، اهمیت سیستم ثبت تروما را ضروری می نماید (۹).

بیش از یک دهه است که سیستم ثبت تروما در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته است. دامنه و گستره سیستمهای ثبت تروما بر حسب وسعت نگرش این کشورها متفاوت بوده و تکامل تدریجی طی کرده است. اهمیت و ضرورت ثبت تروما برای اولین بار توسط آکادمی ملی علوم امریکا در سال ۱۹۶۶ مطرح شداین آکادمی استفاده از سیستم ثبت تروما را در بهبود کیفیت درمان بیماران ترومایی الزامی کرده است (۱۱). دولت انگلیس در سال ۱۹۸۸ براساس گزارش کالج جراحان رویال انگلیس مبنی بر مطالعه پیامد ترومای شدید، سازمانی را به جمع آوری و مقایسه داده های بیماران ترومایی موظف کرد. گروه مطالعه در دانشگاه منچستر مستقر شد و داده ها از مجموعه مراکز بیمارستانی در سراسر انگلستان دریافت می شد. به تدریج

- دسترسی به اطلاعات جامع مربوط به تروما
- تحلیل اپیدمیولوژی و طبقه بندی بیماران ترومایی خفیف<sup>۱</sup> و ترومایی شدید<sup>۲</sup> در هر مؤسسه بهداشتی و درمانی
- تعیین هزینه های درمان بیماران ترومایی در هر سال مالی
- انعکاس تغییر تشخیصها در طول بستره بودن بیماران ترومایی
- پایش مراقبت بیماران ترومایی
- ارزیابی مراکز ارائه خدمات به بیماران ترومایی
- انجام ممیزی خدمات پزشکی و پرستاری
- طرح ریزی، مدیریت و بهره وری منابع
- تدوین برنامه های پیشگیری از تروما و ارزیابی اثربخشی این برنامه ها
- ارزیابی توانمندی های تیم مراقبتی تروما
- اجرای برنامه های بهبود کیفیت و تضمین کیفیت درمان بیماران ترومایی
- تدوین برنامه های آموزشی برای متخصصان، مراکز خدمات اورژانس و توده مردم
- مقایسه نتایج درمان بیماران ترومایی در سطح ملی و بین المللی
- مشارکت در انجام پژوهش های مربوط به تروما
- تدوین، انتشار و بازنگری دوره ای عناصر اطلاعاتی مربوط به تروما

<sup>۱</sup> - Minor  
<sup>۲</sup> - Major

یدین ترتیب سیستم ثبت تروما در دهه ۱۹۹۰ در امریکا شروع شد. این سیستم به صورت ایالتی بوده و ماهیت آن درایسالات مختلف امریکا متحده تکلیف است. تکامل سیستم ثبت در این کشور به صورت فرایند مستمر است و بخش زیادی از آن به طور الکترونیکی انجام می‌شود. این اطلاعات در مراحل مختلف اعم از ناحیه، منطقه، ایالت و ملی بازبینی می‌شوند، از این نظر کیفیت اطلاعات از سطح اطمینان بالایی برخوردار است. همچنین سیستم ثبت تروما در کاهش هزینه‌های درمانی و میزان مرگ و میر نقش قابل ملاحظه‌ای داشته است، به طوری که در سال ۱۹۸۹ هزینه‌های اقتصادی بیماران تروما می‌باشد در ایالت تگزاس امریکا بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار بود که آسیبهای غیر عمده ۲۳ درصد این هزینه‌ها را شامل می‌شد. پس از ایجاد سیستم ثبت تروما و انجام اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر اطلاعات این سیستم از جمله ایجاد صندلی‌های ایمنی، خطر مرگ تا میزان ۷۷٪ در بین کودکان کاهش یافت. کلاه ایمنی نیز ۷۶٪ مرگ ناشی از ضربه مغزی در دوچرخه سواران را کاهش داد و نصب عالائم هشدار دهنده به آتش سوزی، میزان آتش سوزی را تا ۵۰٪ تقلیل داد. در حال حاضر سیستم ثبت تروما در امریکا در سطح ملی توسعه یافته است (۵).

در کشور کانادا نیز سیستم ثبت تروما در سال ۱۹۹۲ در سطح ایالتی آغاز شد و وزارت بهداشت ایالت استاریو<sup>۲</sup> پایه گذار ثبت تروما شد. سپس در سال ۱۹۹۳ وزارت بهداشت

حمایت‌های مالی دولت کاهش یافت و سازمان فعالیت خود را با نام جدید "شبکه تحقیق و ممیزی تروما (TARN)" با مشارکت امریکا و ملی داوطلبانه بیمارستانها ادامه داد. امروزه TARN به عنوان مرکز ملی ثبت تروما در انگلستان فعالیت می‌کند و دریافت اطلاعات و تدوین گزارش‌های ماهانه و فصلی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این گزارشها شامل نمودارهای مقایسه‌ای پیامد تروما در بیمارستانهای مختلف است که هدف اصلی آن تکمیل چرخه ممیزی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران تروما بیان از طریق ارائه بازخورد اطلاعات عملکردی است (۱۰).

کالج جراحان امریکا نیز از سال ۱۹۸۹ تدوین و نگهداری پایگاه ملی اطلاعات بیماران تروما (NTDB)<sup>۳</sup> را به منظور ایجاد سیستم ملی ثبت تروما به شدت مورد تأکید قرارداد. NTDB با همکاری متخصصان تروما، سازمانهای پژوهشی اورژانس، آژانس‌های دولتی، مراکز خدمات تروما بیان و سایر علاقمندان تشکیل شد که عضو کالج جراحان امریکا بودند.

هدف از ایجاد NTDB بهبود کیفیت مراقبت بیماران تروما بیان، فراهم کردن سیستم اطلاعاتی مدون برای ارزیابی مراقبت بیماران تروما بیانی و تدوین و توسعه معیارهای انتشاری شدت تروما است. تشکیل این پایگاه ملی اطلاعات، ایالات مختلف امریکا را به ثبت تروما و ایجاد اطلاعات دقیق به منظور ارائه به NTDB ملزم کرد (۱۱).

<sup>۱</sup> - Truma audit and Research net work  
<sup>۲</sup> - National Trauma Data Bank

فعالیت سیستم ثبت تروما بدین ترتیب آغاز شد که با برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌هایی از کلینیک‌های تروما و بیمارستانها دعوت به مشارکت در ثبت اطلاعات بیماران ترومایی شد و مجموعه‌ای از اطلاعات پایه در مورد سیستم ثبت تروما و فرم‌هایی که باید تکمیل شود در اختیار مدیران و مسوولین این کلینیک‌ها و بیمارستانها قرار داده شد. در این فرم‌ها اطلاعات بیماران ترومایی ای باید ثبت می‌شد که زنده به‌این مراکز ارجاع می‌شدند (۱۶). سپس فرم‌ها و اطلاعات تکمیل شده به سه مرکز مستندسازی مختلف در آلمان ارسال می‌شود. در این مراکز داده‌ها در دو مرحله از نظر کامل بودن و قابل اعتماد بودن بررسی می‌شوند. مرحله اول، بررسی قبل از ورود داده‌ها به رایانه صورت می‌گیرد، چنان‌چه فرم‌هایی قادر اطلاعات اصلی مانند علائم حیاتی، شدت تروما و داده‌های مربوط به امتیاز بندی شدت تروما باشند، جهت تصحیح، مجدداً به کلینیک‌ها و بیمارستانهای مربوط عودت داده می‌شوند. مرحله دوم کنترل داده‌ها بعداز ورود به کامپیوتر انجام می‌شود. پس از تأیید صحت داده‌ها در این مرحله اطلاعات در اختیار سیستم ملی ثبت ترومای آلمان قرار می‌گیرد و سالانه گزارش‌های مختلفی تهیه و منتشر می‌شود. بررسی کامل بودن و قابل اعتماد بودن داده‌ها توسط پرسنل آموزش دیده در مراکز مستندسازی انجام می‌شود (۸).

علاوه بر کشور آلمان، سایر کشورهایی که به زبان آلمانی صحبت می‌کنند مانند اتریش و سوئیس نیز مجاز هستند تا اطلاعات بیماران

کانادا این سیستم را در سطح ملی ایجاد کرد (۱۲). در سال ۱۹۹۷ مؤسسه اطلاعات بهداشتی کانادا (CIHI)<sup>۱</sup> اداره سیستم ملی ثبت تروما را بر عهده گرفت (۱۳). سیستم ملی ثبت تروما در کانادا اطلاعات بیماران ترومایی بستری را ارائه می‌دهد و هدف اصلی آن مشارکت در کاهش تروما و مرگ و میرهای ناشی از آن است (۱۴). منبع اطلاعاتی سیستم ثبت تروما در کانادا شامل پایگاه داده بیماری در بیمارستانها، دفاتر ثبت‌ایالتی یا مراکز تروما است که تبادل اطلاعات به شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد. این سیستم از سه نوع مجموعه داده‌ها به شرح زیر تشکیل شده است:

- مجموعه داده‌های حداقل (MDS)<sup>۲</sup> که شامل اطلاعات دموگرافیکی، تشخیصی و اقدامات درمانی مربوط به کلیه بیماران ترومایی پذیرش شده در بیمارستانهای مراقبت حاد کانادا است.

- مجموعه داده‌های جامع (CDS)<sup>۳</sup> که اطلاعات مربوط به بیماران بستری در مؤسسات مراقبتی تروما با صدمات شدید را ارائه می‌دهند.

- مجموعه داده‌های مرگ و میر (DDS)<sup>۴</sup> که اخیراً در حال تدوین است و شامل داده‌های مربوط به مرگ و میر ناشی از تروما خواهد بود (۱۵).

سیستم ثبت تروما در آلمان در سال ۱۹۹۳ تأسیس و اولین گزارش آن در مجله جراحی ترومای آلمان در سال ۱۹۹۴ منتشر شد.

<sup>۱</sup> - Canadian Institute for Health Information  
<sup>۲</sup> - Minimum Data set  
<sup>۳</sup> - Comprehensive Data set  
<sup>۴</sup> - Death Data set

نتایج و استانداردهای تروما، ترویج بهداشت، بازنگری فرایند تریاژ، اختصاص منابع مناسب به مراکز پذیرش تروما به منظور کاهش انتقال بین بیمارستانی و برنامه‌های بهبود عملکرد از جمله این اقدامات محسوب می‌شود. اطلاعات سیستم ثبت تروما از نواحی مختلف جمع آوری و توسط کمیته مشورتی به سطح ملی انتقال یافته و در تدوین رویکرد استراتژیک جهت بهبود خدمات ارائه شده به بیماران ترومایی و تضمین کیفیت خدمات نقش مهمی ایفا می‌کند (۱۷).

مسئولیت اصلی سیستم ثبت تروما در کشورهای مورد بررسی بر عهده وزارت بهداشت آن کشورها است که نکاتی از قبیل تدوین دستورالعمل‌های خاص جهت افشاء اطلاعات به منظور رعایت حریم شخصی و محترمانه بودن اطلاعات بیماران مورد توجه تمامی این سیستم‌ها بوده است (۱۷، ۱۲، ۵، ۴، ۸). (۱۸).

سایر کشورهای توسعه یافته نیز در دهه آخر قرن بیستم، اهمیت و ضرورت راه اندازی سیستم ثبت تروما را درک گرده اند و پیش‌رفت قابل ملاحظه‌ای در گسترش این سیستم، و حصول نتایج به دست آورده اند. به دنبال این کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه از قبیل سنگاپور، تایلند، مالزی نیز گامهای اساسی برای تکمیل سیستم ملی ثبت تروما برداشته اند.

**مرواری بر سیستم ثبت تروما در ایران**  
مرکز تحقیقات ترومایی سینا اولین مرکز ثبت تروما در ایران است که فعالیت ثبت خود را از سال ۱۳۷۸ شروع کرده است. در این

ترومایی خود را به سیستم ثبت ترومای آلمان انتقال دهنده.

اطلاعات موجود در سیستم ثبت ترومای آلمان در چهار مرحله زمانی مختلف به شرح زیر جمع آوری شده است:

- هنگام بروز تروما در محل که شامل اطلاعات مربوط به مکانیسم بروز تروما، علایم حیاتی، نوع تروما و وضعیت سیستم عصبی است.

- هنگام ورود بیمار به اورژانس که داده‌های مربوط به وضعیت بالینی، فیزیولوژیکی تشخیص و درمان ثبت می‌شود.

- هنگام ورود به ICU که شامل داده‌های مربوط به علائم حیاتی، فیزیولوژیکی و کمای گلاسکو است.

- هنگام ترخیص بیمار که داده‌های مربوط به نتایج، زمان، تشخیصها و اقدامات ثبت می‌شود (۱۶).

در استرالیا سیستم ثبت تروما در سال ۱۹۹۴ در سطح ناحیه‌ای آغاز شد و اطلاعات بیماران ترومایی از شش بیمارستان خاص تروما جمع آوری شد. این اطلاعات به منظور شناسایی روند تروما، تعداد و انواع تروما، محل پذیرش بیماران و در صورت انتقال، پیگیری انتقال آنان به سایر مراکز مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به این که بیماران ترومایی هزینه زیادی را بر سیستم بهداشتی تحمل می‌کنند، لذا مسؤولان سیستم ثبت ترومای استرالیا برای کاهش بیماران ترومایی وایجاد سطح ملی سیستم ثبت تروما اقدامات مهمی انجام داده‌اند. توافق در تدوین دستورالعمل‌هایی در زمینه پیشگیری از تروما، بهبود مراقبت‌های پیش بیمارستانی، تدوین معیارهای اندازه‌گیری

آموزش ذیده تربیت شده است. این پرسشگران به مراکز تروما در شهر تهران مراجعه می‌کنند و اطلاعات بیماران تروما مایی را در فرمی که توسط وزارت بهداشت و درمان تأیید شده، ثبت می‌کنند. اطلاعات اصلی جمع آوری شده در این پرسشنامه‌ها شامل مشخصات دموگرافیکی، هویتی، اطلاعات مربوط به تاریخ، زمان و مکانیم تروما، نوع تروما، وضعیت بیمار، نوع انتقال، مراقبتهای پیش بیمارستانی، تشخیص‌ها، اقدامات و اطلاعات مربوط به ترخیص بیماران است. پرسشنامه‌ها پس از تکمیل توسط مسؤولان کنترل کیفی بررسی و کنترل می‌شود تا از صحت داده‌های ثبت شده، اطمینان حاصل شود.

### بحث و نتیجه گیری

بیش از یک دهه است که سیستم ثبت تروما در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، آلمان آغاز شده است. این سیستم تکامل تدریجی را طی می‌کند و دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر است (۱۹، ۱۸، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۵، ۸).

- سیستم ثبت در این کشورها دارای ساختار سازمان یافته و مشخص است. بدین صورت که داده‌های بیماران تروما مایی توسط مراکز و بیمارستانهای خاص تروما در سطح ناحیه‌ای جمع آوری شده و طی فرایندی به سطح منطقه‌ای و ایالتی ارسال و در نهایت در سطح ملی بررسی می‌شود.

- به منظور سازماندهی اطلاعات و ایجاد روابه یکسان در فرایندهای جمع آوری، تحلیل و گزارش دهنی، سیستم ثبت تروما در سطح

مرکز ابتدا ثبت اطلاعات بیماران تروما می‌عرقی صورث گرفت که در بیمارستان سینا پذیرش می‌شدند. کاده به صورت دستی نوسط پرسنل و متخصصان قسم مراقبتی در فرمهایی ثبت و در پایان هر ماه وارد رایانه می‌شد. سپس اطلاعات بیماران تروما مایی از ۶ بیمارستان شهر تهران که بیشترین بیمار تروما مایی را پذیرش می‌کردند و نیز شهرستانهای ساوال، اهواز، شیراز، مشهد و کرمانشاه جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده در این مرکز مقطعی بوده و تداوم و پیوستگی در این اطلاعات وجود ندارد. بیمارستانها نیز خود را ملزم به جمع آوری و ارائه دقیق اطلاعات نمی‌دانند، به طوری که اطلاعات فقط در صورت مراجعت پژوهشگرانی از مرکز سینا به این بیمارستانها ارائه می‌شود.

گزارش‌های تهیه شده براساس طرحهای تحقیقاتی و به صورت مقطعی است و انتشار آن دارای برنامه مشخص و منظمی نیست. اخیراً نیز ثبت تروما در بیمارستان بقیه آن و مراکز هلال احمر، شهرداری، آتش نشانی، و سازمان تأمین اجتماعی شروع شده است. هیچ یک از این مراکز ثبت، دارای ساختار مشخص و مدونی نیستند و فرم‌ها و دستورالعمل‌های جامعی برای ثبت تروما تدوین نکرده‌اند.

در حال حاضر، طرحی با عنوان طرح ملی تحقیقات و پژوهش تروما جهت انجام در مرکز سینا به تصویب رسیده است که هم اکنون بخش جمع آوری اطلاعات این طرح اجرا می‌شود (۲۰). هدف اصلی این طرح تدوین برنامه نرم افزاری جهت ثبت تروما است. به منظور تکمیل طرح، تعدادی پرسشگر

ملاحظه‌ای دست یافته‌اند. با این وجود، هنوز اعتبار داده<sup>۱</sup> و طراحی صحیح و دقیق پایگاه اطلاعاتی<sup>۲</sup> بیماران تروما مورد بحث است (۱۰). با وجود این که اطلاعات در مراحل مختلف کنترل می‌شود ولی خطای انسانی در طول مراحل فرایند ثبت، باعث شده است که به اطمینان کامل در زمینه صحت اطلاعات دست نیابند. افزایش اعتبار اطلاعات مستلزم آموزش مستمر و مداوم ثبت کنندگان تروما و ارائه دهنده‌گان مراقبتی در زمینه تکمیل دقیق اطلاعات بیماران تروما می‌در پرونده‌های پژوهشی و پشتیبانی پزشکان از متخصصان ثبت تروما است (۲۱). علاوه براین، روش‌های امتیازبندی شدت تروما و اعمال آن به عنوان یک عامل اصلی در ثبت، از دیگر مشکلات سیستم تروما دراین کشورها است. در برخی موارد، بسیار رغبتی کادر مراقبتی در ثبت اطلاعات بالینی نیز از دیگر مشکلات بوده است (۲۲).

در ایران ساختار مدون و مشخصی برای ثبت اطلاعات بیماران تروما وجود ندارد. تحقیقات و پژوهشها به صورت مقطعی و پراکنده صورت می‌گیرد. با توجه به نقش و اهمیت ثبت تروما و پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی آن، راه اندازی سیستم ملی ثبت تروما پیشنهاد می‌شود. این سیستم با ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام، در شناسایی انواع تروما، شدت تروما، پراکنده‌گی جغرافیایی، کاهش میزان مرگ و میر و افزایش کیفیت مراقبت بیماران تروما می‌نمایی، نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. دراین راستا استفاده از تجارت

ملی و با مشارکت مراکز تروما و متخصصان مربوط راه اندازی شده است. به عبارتی ساختار سیستم ثبت تروما از پائین به بالا (Down-Top) بوده و مراکز ثبت ناحیه، منطقه و ایالت منابع اصلی جمع آوری آوری داده‌ها را شکل می‌دهند. مسؤولیت نهائی این سیستم در تمامی کشورها بر عهده وزارت بهداشت آن کشورها است.

- اطلاعات در هر سطحی اعم از ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ایالتی و ملی توسط متخصصان و کارشناسان کنترل و بازبینی می‌شود. بنابراین اطلاعات از سطح اطمینان بالایی برخوردار است. بخش زیادی از فرایند سیستم ثبت تروما به شکل الکترونیکی سازمان دهی شده و از نرم افزارهای خاصی استفاده می‌شود و واحدهای مسؤول، موظف به ارائه گزارش در چارچوب دستورالعمل مدون و در موعد مقرر می‌باشد.

- به منظور جلب اعتماد و اطمینان بیماران تروما می‌در سیستم ثبت تروما این کشورها، حفظ حریم شخصی و محرومگی اطلاعات، بیماران بسیار حائز اهمیت است به طوری که برای افشاء اطلاعات قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی تدوین شده است. همچنین گسترش سیستم ثبت تروما پهلوه جویی‌های اقتصادی زیادی برای این کشورها به دنبال داشته است.

به طور کلی کشورهای مورد بررسی در زمینه کاهش مرگ و میر تروما می‌باشد، بهبود سیستم مراقبت، شناسایی عوامل تروما، گسترش تحقیقات و تدوین برنامه‌های کنترل و پیشگیری و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از تروما به موفقیت‌های قابل

<sup>۱</sup> - Data Validation  
<sup>۲</sup> - Data Base design

۱۲. Daria , Parsons. " Quantifying Trauma Recovery Journal , Insurance Corporation of British Columbia ,Volume ۱۰ , Number ۱ , ۱۹۹۹.

۱۳. Pasture , Tunney's. Inventory of Injury Data Source and Surveillance Activities. A project of the Injury Surveillance Sub – Group of the Health Surveillance Working Group.Center for Surveillance Coordination Population and Public Health Branch Main Statistics Building , Canada , ۲۰۰۲. P:۹۴.

۱۴. Canadian Institute for Health Information. "National Trauma Registry" , Canada , ۲۰۰۲ , PP: ۱-۲.

۱۵. Insurance Claims Information from Canada. " Motor Vehicle Collisions Most frequent Cause of Severe Injuries , in Involves Alcohol " ,Canada,. ۲۰۰۲ , available on [Insurance-Canada.ca](http://Insurance-Canada.ca).

۱۶. Neugebauer.E,Bouillon.B,Schiosser.I. Guidelines in Multiple Injured Patients. The Approach of the German Trauma Registry. Department of Surgery, University of Cologne, Germany, ۱۹۹۹. PP: ۱۹-۱۲۱. available on [www.emn\\_neurotrauma.de/tenerife\\_book/119e\\_mn99.pdf](http://www.emn_neurotrauma.de/tenerife_book/119e_mn99.pdf)

۱۷. Sugrue , Michael. "Regional Trauma Registry ۰ years Report". a Project by the Trauma Department , Liverpool Hospital , ۲۰۰۱. PP: ۵-۱۱

۱۸. Office of Emergency Medical and Trauma Prevention. " Trauma Registry Information". Washington State , USA. ۲۰۰۲. PP: ۱-۴ available on [www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov).

۱۹. Oklahoma State Department of Health Report. Trauma Registry Fact Sheet , USA. ۱۹۹۷. P: ۱

۲۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح ملی تحقیقات سوانح و حادث تروما، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، تهران .۱۳۸۰

۲۱. Sluys, Kerstin, Experiences with Trauma Registries from country to country – factors Associated with success and Failure. Karolinska Hospital, Stockholm,sweden, ۲۰۰۲, P: ۱.

۲۲. Beard , diana. Factors Associated with success and Failure of Trauma Registries , Scottish Trauma Audit Group, Royal Infirmary of Edinburgh,uk. ۲۰۰۲, P: ۱.

کشورهای پیشرفت‌هه در زمینه طراحی الگوی مناسب سیستم ثبت تروما ثمر بخش خواهد بود.

## منابع

۱. Webster's, Merriam. Collegiate. Dictionary, Tenth Edition, Merriam Webster's Incorporated, USA. ۲۰۰۰. P: ۱۲۵۷.

۲. Bledson E.Brady. Roberts , Roberter. Bruce R.Shade.Brady Paramedic Emergency Care. Third Edition , ۱۹۹۷. P: ۴۰۷.

۳- نقوی. محسن. اکری، محمد اسماعیل، همه گیر شناسی آسیب های ناشی از علل خارجی (حوادث) در جمهوری اسلامی ایران. انتشارات نظرت. ۱۳۸۱ (صص ۱ و ۴۵ و ۴۶).

۴. Khon Kan Regional Hospital. Trauma Registry Model. Thailand , ۲۰۰۲ , Available on. [www.KKh.go.th/Trauma/Chapter\\_4.html](http://www.KKh.go.th/Trauma/Chapter_4.html)

۵. Texas Department of Health."Trauma Registry Overview". USA , ۲۰۰۲.P:۱ Available on [www.tdh.State.tx.us](http://www.tdh.State.tx.us).

۶. Abdelhoc Mervat.Grostick Sara.Hanken , Maryalic. Jacobs , Ellen. Health Information: A Management of a Strategic Resource , Saunders Company. USA. ۲۰۰۱ P: ۳۰۱.

۷. Feliciano, Mattox. Text book of Trauma. Trauma Center Design. Cleveland,Henryc. Mitchell. Frank. USA. ۲۰۰۱. p:۴۱.

۸.Christoph pape, Hands. Oestern, H.J. Leene, L.Yates,D.W. Stalp , M.Grimme , K. Tscherne , H. Krettek , C and German PolyTrauma Study Group. Documentation of Blunt Trauma in Europe. European Journal of Trauma , No. ۰ , ۲۰۰۰ , P: ۲۳۹

۹. Moore , Martha. Project Director. Report on Trauma Registry. Community Health and Emergency Medical Services. Alaska State, ۲۰۰۱. PP: ۱-۴.

۱۰. Oakley,Petera. Experiences With Trauma Registries from Country to Country – Factors Associated With Success and Failure: England. Keele University , UK. ۲۰۰۲.P:۱.

۱۱. Neal,Melanie. National Trauma Data Bank. American College of Surgeons Surgeons,Chicago,۱۳۸. available on [WWW.facs.org/dept/ntdbfaq.html](http://WWW.facs.org/dept/ntdbfaq.html)

Trauma/

*Abstract:*

**Comparison the history of Trauma Registry system  
in Developed countries with Iran: 2003**

F. Asadi<sup>1</sup>, A.R Zohoor Ph.D<sup>2</sup>

**Introduction:** Today, Trauma is the most important public Health challenges. Trauma is the 4th cause of death at all age groups. in 2000, Trauma was caused 6 Million death in world as 3.8 Million un intentional injuries and 2.2 Million intentional injuries. Trauma death in 100 thousands is 99 in world and 58 in Iran. Complete and valid data and Trauma Registry system Can be useful in control, preventive and evaluation of effectiveness programs, quality improvement and quality assurance programs. In this investigation, the object is comparison the history of Trauma registry system in Developed countries with Iran: 2003 by description method. Data gathering is done by library, Internet and E-mail with Trauma Associations in world and American Surgeons College.

**Literature review:** Trauma registry has started in Developed countries more Than one decade. Trauma Registry is different and depends on the countries view. Trauma Registry is completed gradually. IN United States, it Started is uniform. Now, U.S has a National Trauma Registry system. Canada Trauma Registry started in 1992 at states and in 1993 at National level by health ministry. It includes Just inpatient Trauma data, the main object is participation in decrease of Trauma and mortality. In Germany (1992) and Australia (1994), it started Regionally. Now, these countries have a National Trauma Registry. In Iran, the First, Trauma Registry was started in Sina Research center. Then, the information of trauma patient collected in 6 hospitals that had the most Trauma patients. Now, Baghiatallah hospital and shahrdari , fire brigade and social Security organization register the information of Trauma patient.

**Conclusion:** Trauma Registry System has structure in developed countries. First it is started regional and expend at National level. there is not special structure to Regist the Trauma data. Research study is cross – sectional. Thus, designing the structured Trauma Registry system in Iran is suggested. For this reason, use of developed countries experiences to design the suitable model for Trauma Registry system will be useful.

**Key Words:** Trauma Registry system Developed

<sup>1</sup> - Ph.D Student of Health Information Management and Faculty member of Medical Sciences of Shahid beheshti University

<sup>2</sup> - Associate Professor, Ph.D.in Epidemiology, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences